



CATALOGO GRAFFATRICI

novus[®]

LE GRAFFATRICI – DAL 1950.

Produttore

Novus Dahle GmbH
 Breslauer Straße 34–38
 49808 Lingen (Ems)
www.novus-dahle.com



Distribuzione internazionale

novustools@novus-dahle.com

Assistenza e servizio clienti

Lun–Ven 6:00–14:00
 Tel. +49 (0) 591 9140-457
service@novus-dahle.com

Aggiornato a gennaio 2024
 Con la pubblicazione della presente panoramica
 dei prodotti, tutte le edizioni precedenti
 perdono di validità. Con riserva di modifiche dei
 dati tecnici, del design e della dotazione.

Indice

Assistenza online	4–5
I nostri marchi. I vostri vantaggi	6–9

LA NOSTRA GAMMA DI GRAFFATRICI

Tipi di graffatrici	10–11
Tipi di punti e orientamento basato sui colori	12–13
Esempi d'utilizzo	14–21
Graffatrici manuali	22–37
Graffatrici a martello	38–47
Graffatrici elettriche	48–59
Graffatrici a batteria	60–71

SISTEMA DI PUNTI E CHIODI

Informazioni sui punti	72–73
Tipi di punti	74–79
Tabella comparativa	80–81

RIVETTATRICI PER RIVETTI CIECHI E

RIVETTATRICI PER DADI PER RIVETTI CIECHI	82–83
--	-------

Tutte le info sul nostro sito
novus-tools.com



Compatibilità dei punti

Quale graffatrice è più adatta?

Trova la graffatrice

Trovate utensile giusto per ogni progetto.

Specifiche tecniche

Tutte le istruzioni per l'uso e le informazioni sul prodotto sono disponibili nelle rispettive pagine del prodotto.

Assistenza

Per domande sugli utensili Novus, il nostro team di assistenza clienti è a vostra disposizione. Tel. +49 (0) 591 9140-457

Rivista

Suggerimenti per progetti, istruzioni fai da te e altri articoli interessanti.

FAQ

Di seguito riportiamo le risposte alle domande frequenti sui nostri utensili e sul loro utilizzo.

Trova un rivenditore

Nel campo di ricerca dei rivenditori sono elencati tutti i rivenditori e i centri fai da te che vendono le nostre graffatrici.

Per tutte le altre questioni, la nostra centrale è a disposizione per trovare il giusto referente. Tel. +49 (0) 591 9140-0





Know-how nel settore delle graffatrici da oltre 70 anni

Nel nostro centro di ricerca e sviluppo aziendale lavoriamo costantemente al miglioramento dei nostri apparecchi. Vantiamo di più di 70 anni di esperienza aziendale del vasto gruppo (emco Group) che impiega oltre 1.300 dipendenti in tutto il mondo, e di cui Novus Tools fa parte.



Ottenere risultati ottimali in modo rapido e semplice!

Novus è un produttore tedesco di graffatrici professionali per cantieri ed officine. Da quando abbiamo creato la nostra prima graffatrice nel 1950, ad oggi, abbiamo sempre cercato di migliorare i nostri prodotti. Gli ingegneri lavorano costantemente su caratteristiche innovative dei prodotti che aiutano a semplificare il lavoro.

Il nostro obiettivo è far raggiungere facilmente alle persone i loro traguardi: sia nella vita professionale che nel tempo libero. A tal fine, sviluppiamo e produciamo graffatrici di alta qualità, offrendo il massimo livello di ingegneria tedesca.





Elementi funzionali specifici per una maggior precisione

Il frontalino consente lavori di precisione anche in punti particolarmente difficili da raggiungere. Inoltre il distanziatore permette di sparare in linee parallele e precise.



Veloce e senza sforzo: 3 colpi al secondo

La funzione di sparata raffica nelle graffatrici a batteria consente di sparare fino a 3 graffe o chiodi al secondo.



Ergonomia garantita

L'impugnatura ergonomica garantisce una comoda maneggevolezza della graffatrice. Il baricentro perfettamente bilanciato consente di lavorare senza sforzo anche per lunghi periodi di tempo.



Più sostenibili e più durature

Le nostre graffatrici sono robuste e durature. L'ingegneria tedesca, i materiali selezionati, la lavorazione precisa e i test di qualità sono i nostri punti di forza per rendere il vostro lavoro semplice e divertente.

Adatte ad di ogni esigenza!

Le graffatrici non sono tutte uguali. Ad ogni mansione, una graffatrice specifica. Questa breve panoramica sui diversi tipi di graffatrici è utile per orientarsi nella ricerca dell' utensile giusto.

Graffatrici elettriche. In questi utensili il rilascio delle graffe durante lo sparo è automatico, per precisione elettrico. Ragione per cui le nostre graffatrici elettriche sono consigliate soprattutto per i lavori di lunga durata.



Le graffatrici manuali si prestano a molteplici usi nel bricolage, per lavori fai da te e domestici.

La **graffatrice a batteria** si presta ad un uso universale praticamente ovunque. Inoltre, si distingue per gli stessi vantaggi di una graffatrice elettrica in termini di potenza.




Le graffatrici a martello sono adatte per tutti i lavori nei quali la precisione ha meno importanza e la velocità diventa una priorità.




Sempre il punto giusto!

Se si conosce il materiale su cui devono essere applicati i punti, i pittogrammi ti aiuteranno a trovare il punto giusto e adatto. Grazie ad un sistema di orientamento basato sui colori e facilmente comprensibile, riportato sia sul prodotto, sia sui punti/chiodi, sia sugli scaffali, forniamo un'ottima guida sugli abbinamenti tra graffatrici e punti. Trovare il prodotto giusto sarà facilissimo.

Su quale materiale devono essere applicati i punti?



Scegliere il punto adatto al materiale...



...e trovare infine l'utensile adatto.



Tessuti/tele

A H

Punto a filo fine

Grazie allo spessore ridotto della graffa, la tela viene fissata in modo sicuro senza danneggiarsi.



Pellicole

D G

Punto a filo piatto

Il dorso largo dei punti garantisce che la pellicola non si strappi e resista nel tempo.



Profili di legno/pannelli

C

Punto a dorso stretto

Ottimale per il fissaggio di profili di legno, pannelli, tavole in fibra di legno o reti metalliche.



Listelli decorativi

E

Chiodo

Con i nostri chiodi è possibile fissare senza problemi i listelli decorativi e altri tipi di legno. La testina passa inosservata sulle superfici e garantisce una salda tenuta.



PUNTI A FILO PIATTO



**TELE
TESSUTI
TAPPETI
RETI METALLICHE
PANNELLI DI PLASTICA**

A H

	Lunghezza dei punti consigliata
Tele Tessuti	4–8 mm
Tappeti Pannelli di plastica morbida (2-10 mm)	8–20 mm
Reti metalliche Listelli di legno sottile	12–20 mm



PUNTI A FILO PIATTO

D G

Lunghezza dei punti consigliata

Pellicola/carta (cerata)/cartone	
Pelle/pelle sintetica	
Pellicole isolanti/termoprotettori (lana di vetro) Lamierini di alluminio	6–8 mm
Profili isolanti	8–10 mm
Pannelli di sughero (2–10 mm)	8–18 mm
Cartone catramato	14–18 mm
Legno profilato/pannelli con ancoraggio	18–30 mm

**PELLICOLA
CARTONE (CATRAMATO)
PELLE (SINTETICA)
PELLICOLE ISOLANTI/
TERMOPROTTETTORI
PROFILI ISOLANTI
LAMIERINI DI ALLUMINIO
TELO FRENO VAPORE**



PUNTO A DORSO STRETTO

PROFILI IN LEGNO E PANNELLI
FILI/CAVI METALLICI
PANNELLI IN FIBRA DURA
PANNELLI IN FIBRA MINERALE

C	Lunghezza dei punti consigliata
Pannelli in fibra dura (2–6 mm)	12–18 mm
Pannelli in fibra minerale (4–10 mm)	18–30 mm
Legno compensato (4–10 mm)	12–30 mm
fili/cavi metallici	14–30 mm
Profili in legno/pannelli senza ancoraggio fissati direttamente	18–30 mm



CHIODI

E

Lunghezza dei punti
consigliata

Pannelli di fibra dura (2–6 mm)


12–18 mm

Listelli decorativi/angolari

16–30 mm

**LISTELLI DECORATIVI
ANGOLARI
PROFILI IN LEGNO
PANNELLI
PANNELLI DI FIBRA DURA**

LA NUOVA GENERAZIONE



Leva sagomata rivestita in gomma per un' **impugnatura ergonomica**.

Impostazione della forza di infissione per legno tenero o duro.

Corpo in metallo robusto e resistente.



Gancio per cintura installabile su entrambi i lati.

La linea levigata che segue tutta la lunghezza della graffatrice aiuta l'occhio ad individuare il punto preciso di posizionamento.



Frontalino di precisione

assicura lavori precisi anche in punti difficili da raggiungere.



L'apertura laterale

indica il livello dei punti rimanenti.



Il distanziatore consente di applicare una fila di punti in linee parallele e precise.



Facile da usare grazie allo spingi-punti integrato una ricarica rapida delle graffe. Tutte le parti sono fisse inamovibili.



J-50

A H E

Cod. art.: 030-0449

Peso: 0,63 kg

EAN: 4009729078402



Potente graffiatrice professionale per il fissaggio perfetto di un'ampia varietà di tessuti, tele e listelli decorativi in cantiere e ed officina.

- Compatibile con punti a filo fine fino a 14 mm e chiodi fino a 16 mm
- Frontalino anche con punti H per graffiatrici a martello
- Con per lavorare in maniera precisa in zone difficili da raggiungere
- Il distanziatore consente di applicare una serie di punti in linee parallele e precise
- Softgrip ergonomica per un lavoro confortevole
- L'apertura laterale indica la quantità di punti rimanenti
- Sempre a portata di mano grazie al robusto gancio Sempre a portata di mani grazie al robusto gancio per cintura
- La linea levigata che segue tutta la lunghezza della graffiatrice aiuta l'occhio ad individuare il punto preciso di posizionamento
- Meccanismo di caricamento in basso con spingi-punti integrato per ricaricare rapidamente i punti. Tutte le parti sono fisse ed inamovibili
- L'impostazione meccanica della leva garantisce la giusta forza di infissione per ogni tipo di lavoro, sia su legno tenero che duro
- Blocco dell'impugnatura salvaspazio per riporre l'utensile quando non deve essere utilizzato
- Disponibile singolarmente o come set con valigetta e punti



Set valigetta J-50

incl. 3.600 punti di tipo A

A H E

N. set: 030-0469

Peso: 1,3 kg

EAN: 4009729082553





Potente graffatrice professionale per il fissaggio perfetto di un'ampia varietà di pellicole e listelli decorativi in cantiere ed in officina.

- Compatibile con punti a piatto fine fino a 14 mm e chiodi fino a 16 mm
- Frontalino anche con punti G per graffatrici a martello
- Con per lavorare in maniera precisa in zone difficili da raggiungere
- Il distanziatore consente di applicare una serie di punti in linee parallele e precise
- Manico Softgrip ergonomico per un lavoro confortevole
- Indicazione ben visibile dello stato dei punti
- Sempre a portata di mano grazie al robusto gancio per cintura
- Per risultati precisi, la linea che segue tutta la lunghezza della graffatrice mostra il punto esatto di uscita dei punti
- Meccanismo di caricamento in basso con spingi-punti integrato per ricaricare rapidamente i punti. Tutte le parti sono fisse e inamovibili
- L'impostazione meccanica garantisce la giusta forza di infissione per ogni tipo di lavoro, sia con l'utilizzo di legno tenero che di legno duro
- Blocco dell'impugnatura salvaspazio per riporre l'utensile quando non deve essere utilizzato
- Disponibile singolarmente o come set in una valigetta con punti

J-51

D G E

Cod. art.: 030-0450

Peso: 0,63 kg

EAN: 4009729078426



Set valigetta J-51

incl. 5.000 punti di tipo G

D G E

Cod. art.: 030-0470

Peso: 1,3 kg

EAN: 4009729082577





J-29

Solida graffatrice professionale con corpo in zinco pressofuso per lavori domestici, fa da te ed in officina.

- Compatibile con punti a filo fine e a filo piatto da 6 a 14 mm e chiodi fino a 16 mm
- Funziona anche con punti H e G per graffatrici a martello
- Facile sostituzione dei punti da filo fine a filo piatto tramite sistema scorrevole
- Manico Softgrip ergonomico per un lavoro confortevole
- Per risultati precisi, la linea che segue tutta la lunghezza della graffatrice mostra il punto esatto di uscita dei punti
- Blocco dell'impugnatura per riporre l'utensile quando non deve essere utilizzato
- Indicazione ben visibile dello stato dei punti
- Il distanziatore consente di applicare una serie di punti in linee parallele e precise
- Con frontalino per lavorare in maniera precisa in zone difficili da raggiungere
- Caricamento dal basso con sblocco di sicurezza per ricarica rapida
- Forza di infissione adatta sia per legno tenero che duro

Cod. art.: 030-0467 Peso: 0,969 kg EAN: 400972908278




J-25

La piccola graffatrice professionale con corpo in zinco pressofuso resistente ed a, a basso contraccolpo per svariati lavori domestici, fai da te o in officina.

- Compatibile con punti a filo fine e a filo piatto da 4 a 10 mm
- Funziona anche con punti H e G per graffatrici a martello
- Facile sostituzione dei punti da filo fine a filo piatto tramite sistema scorrevole
- Manico Softgrip ergonomico per un lavoro confortevole
- Per risultati precisi, la linea che segue tutta la lunghezza della graffatrice mostra il punto esatto di uscita dei punti
- Blocco dell'impugnatura per riporre l'utensile quando non deve essere utilizzato
- Indicazione ben visibile dello stato dei punti
- Caricamento dal basso con sblocco di sicurezza per ricarica rapida

Cod. art.: 030-0468 Peso: 0,645 kg EAN: 4005729082492





J-17

La grande graffatrice manuale con custodia di plastica ABS di alta qualità ad uso universale.

- Compatibile con punti a filo fine e a filo piatto da 6 a 14 mm
- Facile sostituzione dei punti da filo fine a filo piatto tramite sistema scorrevole
- Manico Softgrip ergonomico per un lavoro confortevole
- Blocco dell'impugnatura per riporre l'utensile quando non deve essere utilizzato
- Indicazione ben visibile dello stato dei punti
- Caricamento dal basso con sblocco di sicurezza per ricarica rapida
- Forza di infissione adatta sia per legno tenero che duro

Cod. art.: 030-0438 Peso: 0,451 kg EAN: 4009729058398




J-15

La piccola graffatrice universale per finiture interne e decorazioni.

- Compatibile con punti a filo fine e a filo piatto da 4 a 10 mm
- Funziona anche con punti H e G per graffatrici a martello
- Facile sostituzione dei punti da filo fine a filo piatto tramite sistema scorrevole
- Manico Softgrip ergonomico per un lavoro confortevole
- Blocco dell'impugnatura per riporre l'utensile quando non deve essere utilizzato
- Indicazione ben visibile dello stato dei punti
- Caricamento dal basso con sblocco di sicurezza per ricarica rapida

Cod. art.: 030-0441 Peso: 0,25 kg EAN: 4009729068168





J-13

La piccola graffatrice manuale con custodia di plastica ABS di alta qualità ad uso universale.

- Compatibile con punti a filo fine da 4 a 10 mm
- Funziona anche con punti H per graffatrici a martello
- Blocco dell'impugnatura per riporre l'utensile quando non deve essere utilizzato
- Indicazione ben visibile dello stato dei punti
- Caricamento dal basso con sblocco di sicurezza per ricarica rapida

Cod. art.: 030-0435 Peso: 0,244 kg EAN: 4009729057308



J-11





La semplice graffatrice manuale in plastica ABS per uso occasionale in giardino o in casa.

- Compatibile con punti a filo fine da 4 a 8 mm
- Blocco dell'impugnatura per riporre l'utensile quando non deve essere utilizzato
- Indicazione ben visibile dello stato dei punti
- Caricamento dal basso con sblocco di sicurezza per ricarica rapida

Cod. art.: 030-0436 Peso: 0,158 kg EAN: 4009729057285






Punti/chiodi	Punto a filo fine Tipo/ lunghezza in mm		A/H 6-14		A/H 6-14		A/H 4-10	A 6-14	A/H 4-10	A/H 4-10	A 4-8
	Punto a filo piatto Tipo/ lunghezza in mm			D/G 6-14	D/G 6-14		D/G 4-10	D 6-14	D/G 4-10		
	Punto a dorso stretto Tipo/ lunghezza in mm										
	Chiodo Tipo/ lunghezza in mm		E 16	E 16	E 16						

Caratteristiche/dotazione	Blocco impugnatura	■	■	■		■	■	■	■	■
	Finestra di controllo	■	■	■		■	■	■	■	■
	Distanziatore	■	■	■						
	Frontalino	■	■	■						
	Controllo della forza di infissione	■	■	■			■			
	Caricamento rapido/parti fisse	■	■	■		■	■	■	■	■
	Sistema scorrevole per applicazione dei punti			■		■	■	■		
	Impugnatura in gomma	■	■	■		■	■	■		
	Gancio per cintura	■	■							
Indicatore di uscita dei punti	■	■	■		■					

								
J-50	J-51	J-29		J-25	J-17	J-15	J-13	J-11
A/H 6-14 E 16	D/G 6-14 E 16	A/H 6-14 D/G 6-14 E 16		A/H 4-10 D/G 4-10	A 6-14 D 6-14	A/H 4-10 D/G 4-10	A 4-10	A 4-8

Esempi di materiale	Tele/tessuti	■		■		■	■	■	■	■
	Tappeti	■		■		■	■	■	■	■
	Pannelli di plastica morbida (2-10 mm)	■		■		■	■	■	■	■
	Reti metalliche	■	■	■		■				
	Listelli di legno sottile	■	■	■						
	Pelle/pelle sintetica	■		■		■	■	■		
	Pellicole/cartone/carta		■	■		■	■	■		
	Carte cerate/oleate		■	■		■	■	■		
	Bordatura isolante (lana di vetro)		■	■		■	■	■		
	Lamierini di alluminio		■	■		■	■	■		
	Stecche/fasce isolanti		■	■		■	■	■		
	Pannelli di sughero (2-10 mm)		■	■		■				
	Cartone catramato		■	■		■				
	Pannelli di fibra dura (2-6 mm)		■	■		■				
	Listelli decorativi/angolari	■	■	■						

SEMPLICEMENTE FANTASTICA



Graffatrice a martello
interamente in metallo robusta e durevole.

Impugnatura ergonomica antiscivolo
per un utilizzo sicuro e lavori senza sforzo.


Piastra d'urto larga per una protezione ottimale della superficie e dei materiali della graffatrice.



Tutte le parti sono **fisse** e inamovibili.



Spingi-punti integrato
per ricaricare rapidamente i punti.



Indicazione dello stato dei punti ben visibile.



Ampia capacità di carico
(2 barre di punti o 175 punti) per ridurre le ricariche e garantire una ricarica semplice e veloce.






J-044

Grande graffatrice a martello ad uso professionale in cantiere.

- Compatibile con punti a filo piatto da 6 a 12 mm
- Graffatrice a martello interamente in metallo robusta e durevole
- Tutte le parti sono fisse ed inamovibili
- Impugnatura antiscivolo per un utilizzo sicuro e senza sforzo
- Ampia capacità di carico per limitare le ricariche
- Piastra d'urto larga per una protezione ottimale della superficie
- Ricarica rapida con pulsante
- Indicazione ben visibile dello stato dei punti

Cod. art.: 030-0453 Peso: 0,977 kg EAN: 4009729082102





J-033

Graffatrice a martello robusta ad uso universale in cantiere.

- Compatibile con punti a filo piatto da 6 a 10 mm
- Graffatrice a martello interamente in metallo robusta e durevole
- Tutte le parti sono fisse ed inamovibili
- Impugnatura antiscivolo per un utilizzo sicuro e senza sforzo
- Spingi-punti integrato per una ricarica rapida

Cod. art.: 030-0452 Peso: 0,526 kg EAN: 4009729082072

G



J-022

Leggera graffatrice a martello per l'applicazione di punti a filo fine ad uso universale.





- Compatibile con punti a filo fine da 4 a 6 mm
- Graffatrice a martello interamente in metallo robusta e durevole
- Tutte le parti sono fisse ed inamovibili
- Impugnatura antiscivolo per un utilizzo sicuro e senza sforzo
- Spingi-punti integrato per una ricarica rapida

Cod. art.: 030-0451 Peso: 0,429 kg EAN: 4009729082041

H





Punto a/chiodi	Punto a filo fine				H 4-6
	Tipo/lunghezza in mm				
	Punto a dorso stretto				
	Tipo/lunghezza in mm		G 6-12	G 6-10	
	Dorso stretto				
	Tipo/lunghezza in mm				
Chiodo					
Tipo/lunghezza in mm					

Caratteristiche/dotazione	Interamente in metallo		■	■	■
	Finestra di controllo		■		
	Parti fisse		■	■	■
	Meccanismo di caricamento dall'alto			■	■
	Quick Loading Ricarica con pulsante		■		
	Impugnatura ergonomica		■	■	■
	Ricarica di 2 barre di punti		■		
	Protezione superficie		■		

		
J-044	J-033	J-022
G 6-12	G 6-10	H 4-6

Esempi di materiale	Tele/tessuti	■	■	■
	Pelle/pelle sintetica	■	■	
	Pellicole	■	■	
	Carta/cartone	■	■	
	Carte cerate/oleate	■	■	
	Bordatura isolante (lana di vetro)	■	■	
	Lamierini di alluminio	■	■	
	Stecche/fasce isolanti	■		
Pannelli di sughero (2-10 mm)	■			

UN'ASSOLUTA PROFES- SIONISTA

Parte anteriore in **gomma**
per una maggiore protezione del
materiale.

La linea d'orientamento

che segue tutta la lunghezza della graffatrice
mostra il punto esatto di uscita dei punti.



Il frontalino di precisione

assicura lavori precisi anche in punti di
difficile accesso.



La finestra di controllo

mostra il livello corrente dei punti.

Impugnatura in gomma per una
movimentazione ergonomica.

Impostazione della **forza
di infissione**, adatta
sia per legno tenero che
duro.



**Cavo extra
lungo da 3 m**
per lavori sul soffitto.



Il distanziatore

consente di
applicare una serie di punti in linee
parallele e precise.



Ricarica rapida grazie allo
spingi-punti integrato.



J-150

Graffatrice elettrica professionale per il fissaggio perfetto di un'ampia varietà di tessuti, tele e listelli decorativi in cantiere e ed officina.

- Compatibile con punti a filo fine fino a 14 mm e chiodi fino a 16 mm
- Frontalino anche con punti H per graffatrici a martello
- Con per lavorare in maniera precisa in zone difficili da raggiungere
- Il distanziatore consente di applicare una serie di punti in linee parallele e precise
- Maneggevolezza ergonomica per un lavoro confortevole
- Cavo extra lungo di 3 metri per lavorare comodamente anche in punti più alti.
- Indicazione ben visibile dello stato dei punti
- I materiali sensibili sono protetti dalla parte anteriore gommata
- Per risultati precisi, la linea che segue tutta la lunghezza della graffatrice mostra il punto esatto di uscita dei punti
- Meccanismo di caricamento in basso con spingi-punti integrato per ricaricare rapidamente i punti. Tutte le parti sono fisse ed inamovibili
- L'impostazione elettrica garantisce la giusta forza di infissione per ogni tipo di lavoro, sia con l'utilizzo di legno tenero che duro

A H E

Cod. art.: 031-0360

Peso: 1,6 kg

EAN: 4009729077702

Lunghezza del cavo: 3 m



J-151

Graffatrice elettrica professionale per il fissaggio perfetto di un'ampia varietà di pellicole e listelli decorativi in cantiere ed in officina.

- Compatibile con punti a filo fine fino a 14 mm e chiodi fino a 16 mm
- Frontalino anche con punti G per graffatrici a martello
- Con per lavorare in maniera precisa in zone difficili da raggiungere
- Il distanziatore consente di applicare una serie di punti in linee parallele e precise
- Maneggevolezza ergonomica per un lavoro confortevole
- Cavo extra lungo di 3 metri per lavorare comodamente anche in punti più alti
- Indicazione ben visibile dello stato dei punti
- I materiali sensibili sono protetti dalla parte anteriore gommata
- Per risultati precisi, la linea che segue tutta la lunghezza della graffatrice mostra il punto esatto di uscita dei punti
- Meccanismo di caricamento in basso con spingi-punti integrato per ricaricare rapidamente i punti. Tutte le parti sono fisse ed inamovibili
- L'impostazione elettrica garantisce la giusta forza di infissione per ogni tipo di lavoro, sia con l'utilizzo di legno tenero che duro

D G E

Cod. art.: 031-0361

Peso: 1,6 kg

EAN: 4009729077726

Lunghezza del cavo: 3 m





J-120

Graffatrice elettrica piccola e potente per il fissaggio di tele e tessuti, ideale per lavori di interni ed in officina.

- Funziona con punti a filo fine fino a 14 mm e chiodi fino a 16 mm
- Con frontalino per lavorare in maniera precisa in zone difficili da raggiungere
- Grazie alla sicura anti-scaricamento involontario, la graffatrice spara i punti solo quando posizionata sulla superficie di lavoro
- Maneggevolezza ergonomica per un lavoro confortevole
- Caricamento dal basso con sblocco di sicurezza per ricarica rapida
- Indicazione ben visibile dello stato dei punti
- Per risultati precisi, la linea che segue tutta la lunghezza della graffatrice mostra il punto esatto di uscita dei punti

Cod. art.: 031-0362

Peso: 1,4 kg

EAN: 400972907740

Lunghezza del cavo: 2 m

A

E






J-165

La graffatrice universale a basso contraccolpo per lavori di tappezzeria professionali, isolamento e rivestimenti in legno con artigli.

- Compatibile con punti a filo fine da 8 a 20 mm, punti a filo piatto da 8 a 18 mm e chiodi da 16 a 19 mm
- Piastra frontale intercambiabile per l'impostazione della lavorazione di punti a filo fine e chiodi a quella di punti a filo piatto
- Indicazione ben visibile dello stato dei punti
- Con frontalino per lavorare in maniera precisa in zone difficili da raggiungere
- Rapida risoluzione dei problemi grazie al facile accesso tramite chiusura a leva
- Forza di infissione adatta sia per legno tenero che duro
- Utilizzabile immediatamente, dopo che lo sblocco di sicurezza è stato attivato
- Cavo extra lungo di 3,5 metri per lavorare comodamente anche in punti più alti

Cod. art.: 031-0326 Peso: 2,229 kg EAN: 4009729014547 Lunghezza del cavo: 3,5 m




J-165 Panel





La graffatrice per pannelli a bassissimo contraccolpo per lavori di falegnameria. Adatta anche al fissaggio di legno su profilo standard.

- Compatibile con punti a dorso stretto da 15 a 26 mm e chiodi da 16 a 25 mm
- Indicazione ben visibile dello stato dei punti
- Il frontalino ultra sottile consente un lavoro preciso nelle zone difficili da raggiungere e un fissaggio diretto di profili di legno nella guancia della scanalatura
- Rapida risoluzione dei problemi grazie al facile accesso tramite chiusura a leva
- Forza di infissione adatta sia per legno tenero che duro
- Utilizzabile immediatamente, dopo che lo sblocco di sicurezza è stato attivato
- Cavo extra lungo di 3,5 metri per lavorare comodamente anche in punti più alti

Cod. art.: 031-0324 Peso: 2,089 kg EAN: 4009729011799 Lunghezza del cavo: 3,5 m





Punto a/chiodi	Punto a filo fine		A/H 6-14		A 6-14	A 8-20	
	Tipo/lunghezza in mm						
	Punto a dorso stretto			D/G 6-14		D 8-18	
	Tipo/lunghezza in mm						
	Dorso stretto						C 15-26
Tipo/lunghezza in mm							
Chiodo			E 16	E 16	E 16	E 16-19	E 16-25
Tipo/lunghezza in mm							

Caratteristiche/dotazione	Finestra di controllo	■	■		■	■	■
	Distanziatore	■	■				
	Frontalino	■	■		■	■	■
	Impostazione forza di infissione	■	■			■	■
	Ricarica rapida	■	■		■		
	Sicura anti-scaricamento involontario	■	■		■	■	■
	Piastra intercambiabile per diversi tipi di punti					■	■
	Rapida risoluzione dei problemi					■	■
Indicatore di uscita dei punti	■	■		■			

					
J-150	J-151		J-120	J-165	J-165 Panel
A/H 6–14 E-16	D/G 6–14 E-16		A 6–14 E-16	A 8–20 D 8–18 E 16–19	C 15–26 E 16–25

Esempi di materiale	Tele/tessuti	■			■	■	
	Tappeti	■			■	■	
	Pannelli di plastica morbida (2–10 mm)	■			■	■	
	Reti metalliche/listelli di legno sottile	■			■	■	
	Pelle/pelle sintetica		■			■	
	Pellicole/carta/cartone/carte cerate e oleate		■			■	
	Bordatura isolante (lana di vetro)		■			■	
	Lamierini di alluminio		■			■	
	Stecche/fasce isolanti		■			■	
	Pannelli di sughero (2–10 mm)		■			■	
	Cartone catramato		■			■	■
	Legno profilato/pannelli con ancoraggio (parete/soffitto)					■	■
	Legno profilato/pannelli senza ancoraggio (fissati direttamente)						■
	Pannelli di fibra dura (2–6 mm)	■	■		■	■	■
	Pannelli di fibra minerale (4–10 mm)						■
	Legno compensato (4–10 mm)						■
Listelli decorativi/angolari	■	■		■	■	■	
Filo in metallo						■	

SENZA
FILI



Arresto di profondità

per legno tenero e duro.
Il punto affonda sempre
perfettamente.

Il **gancio per
cintura** consente un rapido
utilizzo in cantiere e sul tetto.

3 colpi al secondo: la **funzione
di colpi a raffica** semplifica
il lavoro.

La linea d'orientamento

che segue tutta la lunghezza della graffatrice
mostra il punto esatto di uscita dei punti.



Luce a LED

per un'illuminazione pratica della
postazione di lavoro.



Potente batteria agli ioni di litio
da 18 V del "Cordless Alliance System"
compatibile con tutti gli altri prodotti a
batteria professionali di altri partner CAS.



La **finestra di controllo**

mostra il livello corrente dei punti.



Ricarica rapida grazie allo
spingi-punti integrato.



J-550 senza batteria in dotazione

Cod. art.: 031-0363

Peso: 1,92 kg

EAN: 4009729079287

A H E



J-550 Set in MetaBOX incl. batteria, caricabatterie e punti

Cod. art.: 031-0364

Peso: 4,71 kg

EAN: 4009729079324

A H E



Potente graffatrice a batteria professionale per il fissaggio perfetto di un'ampia varietà di pellicole e listelli decorativi in cantiere ed in officina.

- Con punti a filo fine fino a 14 mm e chiodi fino a 16 mm
- Funziona anche con punti H per graffatrici a martello
- Permette un lavoro particolarmente veloce grazie alla funzione di sparo a raffica: spara fino a 3 colpi al secondo
- Utensile dal design ergonomico che offre un baricentro ideale per lavorare comodamente anche sopra la testa
- Impostazione della profondità: impostazione della distanza fino a 2 mm con vite zigrinata per la distanza tra la parte posteriore del punto e il pezzo da lavorare. Indipendentemente dal tipo di materiale, sia esso duro o morbido, i punti vengono sempre applicati in modo ottimale
- Il distanziatore consente di applicare una serie di punti in linee parallele e precise
- Sistema batterie CAS: potente batteria agli ioni di litio da 18 V del "Cordless Alliance System" compatibile con tutti i prodotti a batteria professionali di altri partner CAS
- Meccanismo di caricamento in basso con spingi-punti integrato per ricaricare rapidamente i punti. Tutte le parti sono fisse ed inamovibili
- Indicazione ben visibile dello stato dei punti
- Sempre a portata di mano grazie al robusto gancio per cintura
- Luce a LED per un'illuminazione pratica della postazione di lavoro
- Con frontalino per lavorare in maniera precisa in zone difficili da raggiungere
- I materiali sensibili sono protetti dalla parte anteriore gommata
- Per risultati precisi, la linea che segue tutta la lunghezza della graffatrice mostra il punto esatto di uscita dei punti
- Grazie alla sicura anti-scaricamento involontario, la graffatrice spara i punti solo quando posizionata sulla superficie di lavoro



La metaBOX è facile e veloce da impilare ed è compatibile con tutte le larghezze del sistema.



J-551 senza batteria

Cod. art.: 031-0365

Peso: 1,92 kg

EAN: 4009729079300

D G E




J-551 Set in MetaBOX incl. batteria, caricabatterie e punti

Cod. art.: 031-0366

Peso: 4,71 kg

EAN: 4009729079331

D G E



Potente graffatrice a batteria professionale per il fissaggio perfetto di un'ampia varietà di pellicole e listelli decorativi in cantiere ed in officina.

- Funziona con punti a filo piatto fino a 14mm e chiodi fino a 16mm
- Compatibile con punti G per graffatrici a martello
- Permette un lavoro particolarmente veloce grazie alla funzione di sparo a raffica: fino a 3 colpi al secondo
- Utensile dal design ergonomico che offre un baricentro ideale per lavorare comodamente anche sopra la testa
- Impostazione della profondità: impostazione della distanza fino a 2 mm con vite zigrinata per la distanza tra la parte posteriore del punto e il pezzo da lavorare. Indipendentemente dal tipo di materiale, sia esso duro o morbido, i punti vengono sempre applicati in modo ottimale
- Il distanziatore consente di applicare una serie di punti in linee parallele e precise
- Sistema batterie CAS: potente batteria agli ioni di litio da 18 V del "Cordless Alliance System" compatibile con tutti i prodotti a batteria professionali di altri partner CAS
- Meccanismo di caricamento in basso con spingi-punti integrato per ricaricare rapidamente i punti. Tutte le parti sono fisse ed inamovibili
- Indicazione ben visibile dello stato dei punti
- Sempre a portata di mano grazie al robusto gancio per cintura
- Luce a LED per un'illuminazione pratica della postazione di lavoro
- Con frontalino per lavorare in maniera precisa in zone difficili da raggiungere
- I materiali sensibili sono protetti dalla parte anteriore gommata
- Per risultati precisi, la linea che segue tutta la lunghezza della graffatrice mostra il punto esatto di uscita dei punti
- Grazie alla sicura anti-scaricamento involontario, la graffatrice spara i punti solo quando posizionata sulla superficie di lavoro

CAS

E se si lavora con diversi marchi?
Nessun problema con la batteria CAS.





Caricabatterie CAS SC 30

Caricabatterie per la batteria CAS Novus 18 V nonché per tutte le altre batterie con sede scorrevole agli ioni di litio o LiHD appartenenti al CAS (Cordless Alliance System), non importa se 2,0 Ah, 4,0 Ah, 5,2 Ah, 5,5 Ah o 8,0 Ah.

- Adatto a tutte le batterie con sedi scorrevoli CAS da 12 V–14 V
- La tecnologia di ricarica brevettata Air Cooled raffredda i pacchi batteria durante il processo di ricarica e protegge le celle

Cod. art.: 031-0368

EAN: 4009729079362



Batteria CAS 18 V 2,0 Ah

La batteria 18 V 2,0 Ah CAS offre non solo flessibilità per gli strumenti a batteria Novus, ma anche compatibilità al 100% con oltre 300 utensil.

- Batteria LiHD CAS 18 V con 2,0 Ah di Metabo
- Adatta per la nostra graffatrice a batteria J-550 / J-551
- Una carica è sufficiente per ca. 3.000 colpi
- Con indicatore del livello di carica
- Tecnologia di ricarica brevettata "AIR COOLED"

Cod. art.: 031-0367

EAN: 4009729079348



J-214 Li-Ion

La graffatrice ad aria compressa con corpo in metallo leggero per lavori di tappezzeria e decorazioni.

- Funziona con punti a filo fine da 6 a 16 mm
- Precise Nozzle: con frontalino per lavorare in maniera precisa in zone difficili da raggiungere
- Electric Power Control: forza di infissione adatta per legno tenero o duro
- Safety Lock: utilizzabile immediatamente, dopo che lo sblocco di sicurezza è stato attivato
- Silencer: insonorizzazione per bassi livelli di rumore
- Quick Loading System: spingi-punti integrato per una ricarica rapida
- Fornita in una pratica valigetta incl. batteria Novus 3,6 V e caricabatterie

Cod. art.: 031-0356 Peso: 1,719 kg EAN: 4009729053683




J-550
J-551
J-214

Punto a/chiodi	Punto a filo fine		A/H 6-14		A 6-14
	Tipo/lunghezza in mm				
	Punto a dorso stretto			D/G 6-14	
	Tipo/lunghezza in mm				
	Dorso stretto				
Tipo/lunghezza in mm					
Chiodo			E 16	E 16	E 16
Tipo/lunghezza in mm					

Caratteristiche/dotazione	Finestra di controllo	■	■	■
	Distanziatore	■	■	
	Funzione di sparo a raffica	■	■	
	Frontalino	■	■	
	Arresto di profondità	■	■	
	Impostazione forza di infissione			■
	Gancio per cintura	■	■	
	Forma ergonomica dell'impugnatura	■	■	
	Ricarica rapida	■	■	■
	Sicura anti-scaricamento involontario	■	■	■
Illuminazione LED del posto di lavoro	■	■	■	



Esempi di materiale	Tele/tessuti	■		■
	Tappeti	■		■
	Pannelli di plastica morbida (2–10 mm)	■		■
	Reti metalliche/listelli di legno sottile	■		■
	Pelle/pelle sintetica		■	
	Pellicole/carta/cartone/carte cerate e oleate		■	
	Bordatura isolante (lana di vetro)		■	
	Lamierini di alluminio		■	
	Stecche/fasce isolanti		■	
	Pannelli di sughero (2–10 mm)		■	
	Cartone catramato		■	
	Legno profilato/pannelli con ancoraggio		■	
	Pannelli di fibra dura (2–6 mm)	■	■	■
	Pannelli di fibra minerale (4–10 mm)			
Listelli decorativi/angolari	■	■	■	

Punti e chiodi Novus: qualità che dura!

Novus offre punti e chiodi di diverse lunghezze e larghezze adatti per ogni esigenza. Vengono realizzati con la tecnologia di ultima generazione ed i migliori materiali. Novus utilizza esclusivamente fili di acciaio zincato in superficie: per un alto livello di sostenibilità ambientale e un'ottima protezione antiruggine.

Per applicazioni esterne di lunga durata sono indicati i punti V2A di acciaio inox. La dicitura supplementare "super rigido" indica un filo di acciaio ad altissima resistenza e attesta dei punti.

Lunghezza dei punti

Scegliendo punti della lunghezza giusta si lavora sempre tranquilli. Per questo motivo, consigliamo per fissaggi su legni morbidi una lunghezza che copra 1/3 del materiale da fissare, mentre su legni duri una lunghezza con rapporto 1/1.



Tutte le scatole con i punti sono completamente prive di plastica e realizzate in cartone riciclabile.

Confezione sfusa

Pratiche, maneggevoli e richiudibili per grandi progetti.



Scatola estraibile

La scatola estraibile è facile da aprire e chiudere. La finestrella mostra il contenuto.




Punto a filo fine

Perfetti per il fissaggio di:

- tele/tessuti
- etichette di metallo sottile
- reti metalliche
- listelli di legno sottile



NOVUS Tipo 53




Scatola estraibile

Numero di pezzi:	Denominazione:	Cod. art.:	EAN:
1.800 pz.	53/4	042-0772	4009729080672
	53/6	042-0773	4009729080702
	53/8	042-0774	4009729080733
	53/8 super resistente	042-0775	4009729080764
800 pz.	53/6	042-0776	4009729080795
	53/8	042-0777	4009729080825
	53/10 super resistente	042-0778	4009729080856
	53/10 V2A acciaio inox	042-0779	4009729080887
	53/12 super resistente	042-0780	4009729080917
	53/14 super resistente	042-0781	4009729080948
	53/18 super resistente	042-0782	4009729080979

Confezione risparmio in cartone

Numero di pezzi:	Denominazione:	Cod. art.:	EAN:
5.000 pz.	53/6	042-0761	4009729080344
	53/8 super resistente	042-0762	4009729080375
	53/10 super resistente	042-0763	4009729080405
	53/14 super resistente	042-0764	4009729080436

NOVUS Tipo 37



Scatola estraibile

Numero di pezzi:	Denominazione:	Cod. art.:	EAN:
1.870 pz.	37/4 super resistente	042-0783	4009729081006
	37/6 super resistente	042-0784	4009729081037
	37/8 super resistente	042-0785	4009729081068
850 pz.	37/10 super resistente	042-0786	4009729081099
	37/14 super resistente	042-0787	4009729081129

Confezione risparmio in cartone

Numero di pezzi:	Denominazione:	Cod. art.:	EAN:
5.000 pz.	37/6super resistente	042-0770	4009729080610
	37/8 super resistente	042-0771	4009729080641

Punto a filo piatto


Perfetti per il fissaggio di:

- pellicole/etichette
- lamierini di alluminio
- carta e cartone
- carte cerate e oleate



NOVUS Tipo 53 F

D



Scatola estraibile

Numero di pezzi:	Denominazione:	Cod. art.:	EAN:
1.200 pz.	53 F/6	042-0788	4009729081150
	53 F/8	042-0789	4009729081181
600 pz.	53 F/10	042-0790	4009729081211
	53 F/12	042-0791	4009729081242
	53 F/14	042-0792	4009729081273

Imballaggio trasparente punti con punta a D

Numero di pezzi:	Denominazione:	Cod. art.:	EAN:
600 pz.	53 F/14D (punta a D)	042-0793	4009729081303
	53 F/18D (punta a D)	042-0794	4009729081334

I punti a filo piatto da 14 e 18 mm con punta a D


(punte dei punti con sezione a dente di sega) evitano una penetrazione parallela del gambo del punto nel materiale e pertanto aumentano la resistenza all'estrazione. Questo tipo di punti, quindi, è perfetto per il fissaggio di legno profilato per rivestimenti a parete ed a soffitto.



NOVUS Tipo 11

G

Graffe a filo piatto specifiche per graffatrici a martello



Scatola estraibile

Numero di pezzi:	Denominazione:	Cod. art.:	EAN:
1.200 pz.	11/6	042-0795	4009729081365
	11/8	042-0796	4009729081396
600 pz.	11/10	042-0797	4009729081426
	11/12	042-0798	4009729081457
	11/14	042-0799	4009729081488

Confezione risparmio in cartone

Numero di pezzi:	Denominazione:	Cod. art.:	EAN:
5.000 pz.	11/6	042-0765	4009729080467
	11/8	042-0766	4009729080498
	11/10	042-0767	4009729080528
	11/12	042-0768	4009729080559
	11/14	042-0769	4009729080580

Punto a dorso stretto

Perfetti per il fissaggio di:

- profili di legno
- pannelli
- tavole di fibra di legno
- reti metalliche



Chiodo


Perfetti per il fissaggio di:

- listelli decorativi
- listelli angolari



NOVUS Tipo 4

C




Imballaggio estraibile

Numero di pezzi:	Denominazione:	Cod. art.:	EAN:
1.000 pz.	4/12	042-0800	4009729081518
	4/15	042-0801	4009729081549
	4/18	042-0802	4009729081570
	4/23	042-0803	4009729081600
	4/26	042-0804	4009729081631
	4/26 V2A acciaio inox	042-0805	4009729081662
	4/30	042-0806	4009729081693

NOVUS Tipo J



E



Imballaggio estraibile

Numero di pezzi:	Denominazione:	Cod. art.:	EAN:
1.000 pz.	J/14	044-0088	4009729081723
	J/16	044-0089	4009729081754
	J/19	044-0090	4009729081785
	J/25	044-0091	4009729081815
	J/30	044-0092	4009729081846

Fissaggio di pannelli:



	Tipo 53 A	Tipo 4 C		Tipo 53F D	Tipo J E	Tipo 11 G	Tipo 37 H
BOSCH							
HT8	4-8						
HT14	4-14						
HMT53	4-8						
HMT57						6-10	
PTK 3,6 LI	4-10						
PTK 3,6 LI Office Set	4-10						
PTK 14 EDT	6-14						
KWB							
PT 8	4-8						
MT14N	6-14						
HT057						6-10	
RAPID							
R11						6-10	
R19							4-6
R23							4-8
R53	4-8						
R153	6-8						
Alu953	6-14				8-15		
PREBENA							
HFPF09						6-9	
HFPF14						8-14	
HFUPF						6-9	
HFVZ10							6-10
HP-J/VX16	6-14						
HPPF14						6-14	
HPVZ08							6-8
HTVX08	6-8						
MILWAUKEE							
M18 FNCS18GS-202X + M18 FNCS18GS-0X		12-30					
MT14N	6-14						
HT057						6-10	
RYOBI							
R18S18G-0		10-38					



Le misure dei punti di altri produttori possono variare.
Novus non riconosce alcuna garanzia in caso di utilizzo di punti di produttori terzi.

In qualità di specialista per le soluzioni di fissaggio, Novus offre una gamma di rivettatrici per rivetti ciechi e dadi per rivetti ciechi. Che si tratti del montaggio di cartelli o del fissaggio di accessori per auto, apparecchi per la casa e il giardino, articoli di pelle o giocattoli: la rivettatura viene impiegata laddove è richiesto un tipo di fissaggio affidabile e il fondo o il materiale è accessibile solo da una parte.



Rivettatrici per rivetti ciechi



Anche nei punti esposti a continue vibrazioni, i rivetti reggono bene e sono sicuri

Il migliore alleato per i fissaggi ad alta tenuta

Con le rivettatrici per dadi per rivetti ciechi si possono applicare le filettature anche dove l'accesso è difficile.



Rivettatrici per dadi per rivetti ciechi



La rivettatrice permette di cambiare comodamente le targhe grazie alla filettatura nel dado del rivetto



#HASH TAC



Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34-38
49808 Lingen (Ems)
Germany
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com
www.novus-dahle.com

855-3176 | IT 0124
Dati tecnici e disegni indicativi.
Con riserva di modifica. Si esclude qualsiasi
responsabilità per errori di stampa.